

## DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1, art. 27 ust.1 i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zmianami), art. 104 § 1, art. 108 § 1, art. 130 § 3 ustawy kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zmianami), art. 5 ust. 1a oraz art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zmianami), § 3 i 17 ust.1 pkt 4 oraz ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

### *Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie*

po rozpatrzeniu protokołu poboru próbek wody HK/308/17 z dnia 24.07.2017 r. i przeanalizowaniu sprawozdania z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego na stacji uzdatniania wody (w miejscu wprowadzania do sieci dystrybucyjnej) w miejscowości Drawno:

- sprawozdanie z badań nr z dnia 26.07.2017 r. Sp/BM/PW/2728/17 nr próbki BM/PW/2783/17

urządzenie wodociągowe stanowi zaopatrzenie wody przeznaczonej do spożycia dla mieszkańców miejscowości Podegrodzie gmina Drawno ok. 50 osób

*stwierdza*

**brak przydatności** wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Podegrodzie** do dnia uzyskania jakości wody odpowiadającej wymaganiom sanitarnym i **nakazuje** zobowiązaniem, którym jest:

### **Komunalny Zakład –Usługowo-Handlowy Spółka z o.o.** ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

wykonanie następujących czynności:

1. Podjąć działania zmierzające do poprawy jakości wody wodociągowej dostarczanej odbiorcom w miejscowości Podegrodzie, urządzeniem wodociągowym, tak aby jej jakość odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), nie później niż do dnia **31 lipca 2017 r.**
2. Do czasu uzyskania wody produkowanej na urządzeniu wodociągowym w miejscowości Podegrodzie, bezpiecznej pod względem mikrobiologicznym, zapewnić odbiorcom wody z ww. wodociągu zastępcze źródło wody odpowiadającej wymaganiom wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**w terminie do dnia: pkt 1 i 2 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności**

## UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2017 r. dokonano poboru próbek wody w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Badanie próbki wody z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Podegrodzie** stanowiącego zaopatrzenie wody przeznaczonej do spożycia dla mieszkańców miejscowości Podegrodzie, wykonano w zakresie monitoringu kontrolnego. W oparciu o sprawozdanie z badania wody o numerze Sp/BM/PW/2728/17 z dnia 26.07.2017 r. nr próbki BM/PW/2783/17 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie (zwany dalej „PPIS w Choszcznie”) stwierdził skażenie mikrobiologiczne liczbą bakterii grupy Coli (4 jtk/100 ml), w próbce pobranej na stacji uzdatnia w miejscu podawania do sieci. W związku z powyższym PPIS w Choszcznie uznał, że woda produkowana na urządzeniu wodociągowym, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), nie odpowiada wymaganiom sanitarnym dla wody do spożycia. Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3 cyt. rozporządzenia, tj. *właściwy państwowy powiatowy (...) inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania (...), stwierdza (...) brak przydatności wody do spożycia, w przypadku przekroczenia wymagań określonych*

w załącznikach nr 1A i 3A do rozporządzenia, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia. Mając powyższe na uwadze PPIS w Choszczynie uznał, że ze względu na rodzaj przekroczenia norm woda nie może być dopuszczona do spożycia.

W myśl § 3 ust. 1 cyt. rozporządzenia woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia podstawowe i dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne, jakim powinna odpowiadać woda.

**Bakterie grupy Coli nie powinny występować w dostarczanej uzdatnionej wodzie.** Stwierdzenie ich obecności w wodzie sugeruje nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie. Bakterie grupy Coli mogą powodować głównie zakażenia jelitowe i biegunkę. Wykorzystywanie wody zanieczyszczonej bakteriami grupy Coli do picia lub do przygotowywania posiłków może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób z niej korzystających. Wprowadzenie działań naprawczych ma na celu zniszczenia przetrwalników żywych form organizmów patogennych oraz zapobiegnięcie ich wtórnemu rozwojowi w sieci wodociągowej i ustabilizowanie składu mikrobiologicznego wody.

Zgodnie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328) przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody. PPIS w Choszczynie wyznaczył termin wykonania obowiązków nałożonych niniejszą decyzją biorąc pod uwagę szacowane ryzyko zdrowotne związane z poziomem skażenia. Stosownie do § 5 pkt 7b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), w przypadku wystąpienia okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, szczególnie jej pogorszenie (...) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne planuje przedsięwzięcia naprawcze i ustala harmonogram ich realizacji oraz niezwłocznie informuje właściwego inspektora sanitarnego oraz burmistrza o podjętych i zaplanowanych działaniach.

W myśl art. 10 § 2 ustawy kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zmianami) organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w § 1 cyt. ustawy tj. zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego (...).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zmianami), w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, organem właściwym jest państwowy powiatowy (...) inspektor sanitarny (...). Na podstawie art. 27 ust. 1 w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. Zgodnie z art. 37 ust. 1 w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wykonanie decyzji jest konieczne z uwagi na stopień ryzyka zagrożenia dla zdrowia. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. Ze względu na bezpośrednie potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego w przypadku spożycia skażonej mikrobiologicznie wody PPIS w Choszczynie na podstawie art. 108 ustawy k.p.a. z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zmianami), nadał rygor natychmiastowej wykonalności niniejszej decyzji.

#### POUCZENIE:


Od niniejszej decyzji zgodnie z art. 127 § 1 i § 2, oraz art. 129 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zmianami) służy zobowiązanemu prawo wniesienia odwołania do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Zgodnie z art. 127 a, § 1 Kpa strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję i zgodnie z art. 127 a § 2 z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Zobowiązany.
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drawna (drogą elektroniczną poczta@drawno.pl).
2. Starosta Choszczeński (starosta@powiatchoszczno.pl).
3. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie (hk@wsse.szczecin.pl).
4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Choszczynie (choszczno.piw@wetgiw.gov.pl).
5. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (kryzys@powiatchoszczno.pl).



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Choszczynie  
mgr Elżbieta Polak  
specjalista zdrowia publicznego

## DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1, art. 27 ust.1 i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zmianami), art. 104 § 1, art. 108 § 1, art. 130 § 3 ustawy kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zmianami), art. 5 ust. 1a oraz art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zmianami), § 3 i 17 ust.1 pkt 4 oraz ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

### *Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie*

po rozpatrzeniu protokołu poboru próbek wody HK/307/17 z dnia 24.07.2017 r. i przeanalizowaniu sprawozdania z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego na stacji uzdatniania wody (w miejscu wprowadzania do sieci dystrybucyjnej) w miejscowości Drawno:

- sprawozdanie z badań nr z dnia 26.07.2017 r. Sp/BM/PW/2727/17 nr próbki BM/PW/2782/17

urządzenie wodociągowe stanowi zaopatrzenie wody przeznaczonej do spożycia dla mieszkańców miejscowości Drawno, Dobrojewo, Pszczewko ok. 2.300 osób

*stwierdza*

**brak przydatności** wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z urządzenia wodociągowego w miejscowości Drawno, Dobrojewo, Pszczewko do dnia uzyskania jakości wody odpowiadającej wymaganiom sanitarnym i **nakazuje** zobowiązanemu, którym jest:

### **Komunalny Zakład –Usługowo-Handlowy Spółka z o.o.**

ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

wykonanie następujących czynności:

1. Podjąć działania zmierzające do poprawy jakości wody wodociągowej dostarczanej odbiorcom w miejscowości Drawno, Dobrojewo, Pszczewko, urządzeniem wodociągowym, tak aby jej jakość odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), nie później niż do dnia **31 lipca 2017 r.**
2. Do czasu uzyskania wody produkowanej na urządzeniu wodociągowym w miejscowości Drawno, Dobrojewo, Pszczewko, bezpiecznej pod względem mikrobiologicznym, zapewnić odbiorcom wody z ww. wodociągu zastępcze źródło wody odpowiadającej wymaganiom wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**w terminie do dnia: pkt 1 i 2 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności**

## UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2017 r. dokonano poboru próbek wody w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Badanie próbki wody z urządzenia wodociągowego w miejscowości Drawno stanowiącego zaopatrzenie wody przeznaczonej do spożycia dla mieszkańców miejscowości Drawno, Dobrojewo, Pszczewko, wykonano w zakresie monitoringu kontrolnego. W oparciu o sprawozdanie z badania wody o numerze Sp/BM/PW/2727/17 z dnia 26.07.2017 r. nr próbki BM/PW/2782/17 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie (zwany dalej „PPIS w Choszcznie”) stwierdził skażenie mikrobiologiczne liczbą bakterii grupy Coli (< 4 jtk/100 ml), w próbce pobranej na stacji uzdatnia w miejscu podawania do sieci. W związku z powyższym PPIS w Choszcznie uznał, że woda produkowana na urządzeniu wodociągowym, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), nie odpowiada wymaganiom sanitarnym dla wody do spożycia. Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3 cyt. rozporządzenia, tj. *właściwy państwowy powiatowy (...) inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania (...), stwierdza (...) brak przydatności wody do spożycia, w przypadku przekroczenia wymagań określonych w załącznikach nr 1A i 3A do rozporządzenia, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia.* Mając

powyższe na uwadze PPIS w Choszczynie uznał, że ze względu na rodzaj przekroczenia norm woda nie może być dopuszczona do spożycia.

W myśl § 3 ust. 1 cyt. rozporządzenia *woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia podstawowe i dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne, jakim powinna odpowiadać woda.*

**Bakterie grupy Coli nie powinny występować w dostarczanej uzdatnionej wodzie.** Stwierdzenie ich obecności w wodzie sugeruje nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie. Bakterie grupy Coli mogą powodować głównie zakażenia jelitowe i biegunkę. Wykorzystywanie wody zanieczyszczonej bakteriami grupy Coli do picia lub do przygotowywania posiłków może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób z niej korzystających. Wprowadzenie działań naprawczych ma na celu zniszczenia przetrwalników żywych form organizmów patogennych oraz zapobiegnięcie ich wtórnemu rozwojowi w sieci wodociągowej i ustabilizowanie składu mikrobiologicznego wody.

Zgodnie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328) przedsiębiorstwo wodociągowe – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić należytą jakość dostarczanej wody. PPIS w Choszczynie wyznaczył termin wykonania obowiązków nałożonych niniejszą decyzją biorąc pod uwagę szacowane ryzyko zdrowotne związane z poziomem skażenia. Stosownie do § 5 pkt 7b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), w przypadku wystąpienia okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, szczególnie jej pogorszenie (...) przedsiębiorstwo wodociągowe-kanalizacyjne planuje przedsięwzięcia naprawcze i ustala harmonogram ich realizacji oraz niezwłocznie informuje właściwego inspektora sanitarnego oraz burmistrza o podjętych i zaplanowanych działaniach.

W myśl art. 10 § 2 ustawy kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zmianami) organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w § 1 cyt. ustawy tj. zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego (...).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zmianami), w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, organem właściwym jest państwowy powiatowy (...) inspektor sanitarny (...). Na podstawie art. 27 ust. 1 w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. Zgodnie z art. 37 ust. 1 w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wykonanie decyzji jest konieczne z uwagi na stopień ryzyka zagrożenia dla zdrowia. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. Ze względu na bezpośrednie potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego w przypadku spożycia skażonej mikrobiologicznie wody PPIS w Choszczynie na podstawie art. 108 ustawy k.p.a. z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zmianami), nadał rygor natychmiastowej wykonalności niniejszej decyzji.

#### POUCZENIE:


Od niniejszej decyzji zgodnie z art. 127 § 1 i § 2, oraz art. 129 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zmianami) służy zobowiązanemu prawo wniesienia odwołania do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Zgodnie z art. 127 a, § 1 Kpa strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję i zgodnie z art.127 a § 2 z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Zobowiązany.
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drawna (drogą elektroniczną poczta@drawno.pl).
2. Starosta Choszczeński (starosta@powiatchoszczno.pl).
3. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie (hk@wsse.szczecin.pl).
4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Choszczynie (choszczno.piw@wetgiw.gov.pl).
5. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (kryzys@powiatchoszczno.pl).



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Choszczynie  
*[Signature]*  
mgr Liżka Polak  
specjalista zdrowia publicznego



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
ul. Bolesława Chrobrego 27, 73-200 Choszczno  
tel. (95) 765 72 82, fax (95) 765 00 85  
NIP: 594-12-31-622, REGON: 000586879  
e-mail: sanepidchoszczno@wp.pl

Choszczno, dnia 26 lipca 2017 roku

HK.4402.308.17

**Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o.**  
ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zmianami), § 3 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci) w miejscowości **Podegrodzie** gmina Drawno będącego w zarządzaniu Komunalnego Zakładu Usługowo-Handlowego Spółki z o.o. w Drawnie, w dniu **24.07.2017 r.** w ramach monitoringu jakości wody (w zakresie bakterie grupy Coli, Escherichia Coli, Enterokoki), na podstawie protokołu nr HK/308/17 i sprawozdania nr Sp/BM/PW/2728/17 z dnia 26.07.2017 r. nr próbki BM/PW/2783/17 uznaje, że w badanym zakresie próbka nie odpowiada wymaganiom sanitarnym z załącznika nr 3 część A „Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne” (ze względu na skażenie bakteriami grupy Coli 4 jtk/100 ml) i stwierdza **brak przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Podegrodzie.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **7 dni**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [kzuhlDrawno@o2.pl](mailto:kzuhlDrawno@o2.pl))
2. a/a

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Choszcznie  
*mgr Lidia Polak*  
specjalista zdrowia publicznego

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drawna (drogą elektroniczną [poczta@drawno.pl](mailto:poczta@drawno.pl)).
2. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie (drogą elektroniczną [hk@wsse.szczecin.pl](mailto:hk@wsse.szczecin.pl)).
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Choszcznie (drogą elektroniczną [choszczno.piw@wetgiw.gov.pl](mailto:choszczno.piw@wetgiw.gov.pl)).
4. Starosta Choszczeński (drogą elektroniczną: [starosta@powiatchoszczno.pl](mailto:starosta@powiatchoszczno.pl)).
5. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (drogą elektroniczną: [kryzys@powiatchoszczno.pl](mailto:kryzys@powiatchoszczno.pl)).





Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
ul. Bolesława Chrobrego 27, 73-200 Choszczno  
tel. (95) 765 72 82, fax (95) 765 00 85  
NIP: 594-12-31-622, REGON: 000586879  
e-mail: sanepidchoszczno@wp.pl

Choszczno, dnia 26 lipca 2017 roku

HK.4402.307.17


**Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o.**  
ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1261), § 3 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci) w miejscowości **Drawno** będącego w zarządzaniu Komunalnego Zakładu Usługowo-Handlowego Spółki z o.o. w Drawnie, w dniu **24.07.2017 r.** w ramach monitoringu jakości wody (w zakresie bakterie grupy Coli, Escherichia Coli, Enterokoki), na podstawie protokołu nr HK/307/17 i sprawozdania nr Sp/BM/PW/2727/17 z dnia 26.07.2017 r. nr próbki BM/PW/2782/17 uznaje, że w badanym zakresie próbka nie odpowiada wymaganiom sanitarnym z załącznika nr 3 część A „Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne” (ze względu na skażenie bakteriami grupy Coli < 4 jtk/100 ml) i stwierdza **brak przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Drawno**, Dobrojewo, Pszczewko.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **7 dni**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [kzuhdrawno@o2.pl](mailto:kzuhdrawno@o2.pl))
2. a/a

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Choszcznie  
  
mgr Lidia Polak  
specjalista zdrowia publicznego

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drawna (drogą elektroniczną [poczta@drawno.pl](mailto:poczta@drawno.pl)).
2. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie (drogą elektroniczną [hk@wsse.szczecin.pl](mailto:hk@wsse.szczecin.pl)).
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Choszcznie (drogą elektroniczną [choszczno.piw@wetgiw.gov.pl](mailto:choszczno.piw@wetgiw.gov.pl)).
4. Starosta Choszczeński (drogą elektroniczną: [starosta@powiatchoszczno.pl](mailto:starosta@powiatchoszczno.pl)).
5. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (drogą elektroniczną: [kryzys@powiatchoszczno.pl](mailto:kryzys@powiatchoszczno.pl)).

