

Choszczno, dnia 27 września 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1, art. 27 ust.1 i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zmianami), art. 104 § 1, art. 108 § 1, art. 130 § 3 ustawy kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zmianami), art. 5 ust. 1a oraz art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zmianami), § 3 i 17 ust.1 pkt 4 oraz ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie

po rozpatrzeniu protokołu poboru próbek wody HK/427-429/17 z dnia 25.09.2017 r. i przeanalizowaniu sprawozdania z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego na stacji uzdatniania wody (w miejscu wprowadzania do sieci dystrybucyjnej) oraz na sieci u odbiorcy w miejscowości Drawno:

- sprawozdanie z badań z dnia 27.09.2017 r. nr Sp/BM/PW/3535/17 nr próbki BM/PW/3590/17 (Stacja Uzdatniania Wody – miejsce wprowadzania do sieci),
- sprawozdanie z badań z dnia 27.09.2017 r. nr Sp/BM/PW/3535/17 nr próbki BM/PW/3590/17 (Szkoła – Kuchnia ul. Szkolna 19, Drawno),
- sprawozdanie z badań z dnia 27.09.2017 r. nr Sp/BM/PW/3535/17 nr próbki BM/PW/3590/17 (ul. Kaliska 1, Drawno),

urządzenie wodociągowe stanowi zaopatrzenie wody przeznaczonej do spożycia dla mieszkańców miejscowości Drawno, Dobrojewo, Pszczewko ok. 2.300 osób

stwierdza

brak przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Drawno**, Dobrojewo, Pszczewko do dnia uzyskania jakości wody odpowiadającej wymaganiom sanitarnym i **nakazuje** zobowiązaniem, którym jest:

Komunalny Zakład –Usługowo-Handlowy Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

wykonanie następujących czynności:

1. Podjąć działania zmierzające do poprawy jakości wody wodociągowej dostarczanej odbiorcom w miejscowości Drawno, Dobrojewo, Pszczewko, urządzeniem wodociągowym, tak aby jej jakość odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), nie później niż do dnia **29 września 2017 r.**
2. Do czasu uzyskania wody produkowanej na urządzeniu wodociągowym w miejscowości Drawno, Dobrojewo, Pszczewko, bezpiecznej pod względem mikrobiologicznym, zapewnić odbiorcom wody z ww. wodociągu zastępcze źródło wody odpowiadającej wymaganiom wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

w terminie do dnia: pkt 1 i 2 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2017 r. dokonano poboru próbek wody w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Badanie próbek wody z urzędniczego wodociągowego w miejscowości Drawno stanowiącego zaopatrzenie wody przeznaczonej do spożycia dla mieszkańców miejscowości Drawno, Dobrojewo, Pszczewko, wykonano w zakresie monitoringu kontrolnego. W oparciu o sprawozdanie z badania wody z dnia 27.09.2017 r. o numerze:

- Sp/BM/PW/3535/17 nr próbki BM/PW/3590/17 - stacji uzdatnia wody (miejsce podawania do sieci) - liczba bakterii grupy Coli (< 4 jtk/100 ml),
- Sp/BM/PW/3536/17 z dnia 27.09.2017 r. nr próbki BM/PW/3591/17 - sieć u odbiorcy ul. Szkolna 19 w Drawnie (szkoła – kuchnia), - liczba bakterii grupy Coli (< 4 jtk/100 ml) oraz liczba enterokoków (10 jtk/100 ml),
- Sp/BM/PW/3537/17 z dnia 27.09.2017 r. nr próbki BM/PW/3592/17 - sieć u odbiorcy ul. Kaliska 1 w Drawnie, - liczba bakterii grupy Coli (< 4 jtk/100 ml), a także liczba enterokoków (< 4 jtk/100 ml);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie (zwany dalej „PPIS w Choszcznie”) stwierdził skażenie mikrobiologiczne.

W związku z powyższym PPIS w Choszcznie uznał, że woda produkowana na urządzeniu wodociągowym, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), nie odpowiada wymaganiom sanitarnym dla wody do spożycia. Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3 cyt. rozporządzenia, tj. właściwy państwowy powiatowy (...) inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania (...), stwierdza (...) brak przydatności wody do spożycia, w przypadku przekroczenia wymagań określonych w załącznikach nr 1A i 3A do rozporządzenia, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia. Mając powyższe na uwadze PPIS w Choszcznie uznał, że ze względu na rodzaj przekroczenia norm woda nie może być dopuszczona do spożycia.

W myśl § 3 ust. 1 cyt. rozporządzenia woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia podstawowe i dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne i fizykochemiczne, jakim powinna odpowiadać woda.

Bakterie grupy Coli, Paciorkowce kałowe (Enterokoki), nie powinny występować w dostarczanej uzdatnionej wodzie. Stwierdzenie ich obecności w wodzie sugeruje nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie. Bakterie grupy Coli mogą powodować głównie zakażenia jelitowe i biegunkę. Wykorzystywanie wody zanieczyszczonej bakteriami grupy Coli oraz enterokokami do picia lub do przygotowywania posiłków może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób z niej korzystających. Wprowadzenie działań naprawczych ma na celu zniszczenia przetrwalników żywych form organizmów patogennych oraz zapobiegnięcie ich wtórnemu rozwojowi w sieci wodociągowej i ustabilizowanie składu mikrobiologicznego wody.

Zgodnie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328) przedsiębiorstwo wodociągowe – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody. PPIS w Choszcznie wyznaczył termin wykonania obowiązków nałożonych niniejszą decyzją biorąc pod uwagę szacowane ryzyko zdrowotne związane z poziomem skażenia. Stosownie do § 5 pkt 7b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), w przypadku wystąpienia okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, szczególnie jej pogorszenie (...) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne planuje przedsięwzięcia naprawcze i ustala harmonogram ich realizacji oraz niezwłocznie informuje właściwego inspektora sanitarnego oraz burmistrza o podjętych i zaplanowanych działaniach.

W myśl art. 10 § 2 ustawy **kodeks postępowania administracyjnego** (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zmianami) *organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w § 1 cyt. ustawy tj. zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego (...).*

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o **Państwowej Inspekcji Sanitarnej** (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zmianami), w rozumieniu *Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, organem właściwym jest państwowy powiatowy (...) inspektor sanitarny (...).* Na podstawie art. 27 ust. 1 w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. Zgodnie z art. 37 ust. 1 w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy *Kodeksu postępowania administracyjnego.*

Wykonanie decyzji jest konieczne z uwagi na stopień ryzyka zagrożenia dla zdrowia. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. Ze względu na bezpośrednie potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego w przypadku spożycia skażonej mikrobiologicznie wody PPIS w Choszczynie na podstawie art. 108 ustawy k.p.a. z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zmianami), nadał rygor natychmiastowej wykonalności niniejszej decyzji.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji zgodnie z art. 127 § 1 i § 2, oraz art. 129 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zmianami) służy zobowiązanemu prawo wniesienia odwołania do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Zgodnie z art. 127 a, § 1 Kpa strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję i zgodnie z art.127 a § 2 z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Zobowiązany.
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drawna (drogą elektroniczną poczta@drawno.pl).
2. Starosta Choszczeński (starosta@powiatchoszczno.pl).
3. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie (hk@wssc.szczecin.pl).
4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Choszczynie (choszczno.piw@wetgiw.gov.pl).
5. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (kryzys@powiatchoszczno.pl).



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Choszczynie
mgr Lidia Polak
specjalista zdrowia publicznego

