

HK.4402.073.063-064.19

Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Kiełpino** gmina Drawno będącego w zarządzaniu Komunalnego Zakładu Usługowo-Handlowego Spółki z o.o. w Drawnie, w dniu **01.04.2019 r.:** w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, w punktach:

- 3202PPPPW0043 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPPW0044 woda na sieci u odbiorcy - Kiełpino RSP,

Na podstawie protokołu nr HK/73/19 załącznik nr HK/63-64/19, a także:

- sprawozdania nr Spr/ŚR/K/635/19 z dnia 08.04.2019 r. nr próbki ŚR/K/897/18 (SUW wpds), nr próbki ŚR/K/898/19 (sieć u odbiorcy)
- sprawozdania nr Sp/BM/PW/855/19 z dnia 04.04.2019 r. nr próbki BM/PW/855/19 (SUW wpds),
- sprawozdania nr Sp/BM/PW/856/19 z dnia 04.04.2019 r. nr próbki BM/PW/856/19 (sieć u odbiorcy)

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Kiełpino**.

W związku z powyższym PPIS w Choszczynie decyzję o znaku HK.500.4400.KW027.19 z dnia 26.02.2019 r. uznaje za wykonaną.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: kuzhdrawno@o2.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drawna (drogą elektroniczną poczta@drawno.pl).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Choszczynie
mgr Lidia Kula
szkolenie i nadzór publicznosci

HK.4402.072.061-062.19

Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Niemieńsko** gmina Drawno będącego w zarządzaniu Komunalnego Zakładu Usługowo-Handlowego Spółki z o.o. w Drawnie, w dniu **01.04.2019 r.:** w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, w punktach:

- 3202PPPPW0053 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPPW0530 woda na sieci u odbiorcy – Niemieńsko budynek nr 18,

Na podstawie protokołu nr HK/72/19 załącznik nr HK/61-62/19, a także:

- sprawozdania nr Spr/ŚR/K/634/19 z dnia 08.04.2019 r. nr próbki ŚR/K/895/18 (SUW wpds), nr próbki ŚR/K/896/19 (sieć u odbiorcy)
- sprawozdania nr Sp/BM/PW/853/19 z dnia 04.04.2019 r. nr próbki BM/PW/853/19 (SUW wpds),
- sprawozdania nr Sp/BM/PW/854/19 z dnia 04.04.2019 r. nr próbki BM/PW/854/19 (sieć u odbiorcy)

uznaje, że w badanym zakresie próbki pobrana na SUW i na sieci u odbiorcy odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Niemieńsko**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **6 miesięcy**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: kzuhdrawno@o2.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drawna (drogą elektroniczną poczta@drawno.pl).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Choszczynie

spełnia obowiązki dyrektora

Choszczno, dnia 10 kwietnia 2019 roku

HK.4402.071.059-060.19

Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Zatom** gmina Drawno będącego w zarządzaniu Komunalnego Zakładu Usługowo-Handlowego Spółki z o.o. w Drawnie, w dniu **01.04.2019 r.:** w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, w punktach:

- 3202PPPPW0051 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPPW0686 woda na sieci u odbiorcy – Zatom budynek nr 29,

Na podstawie protokołu nr HK/71/19 załącznik nr HK/59-60/19, a także:

- sprawozdania nr Spr/ŚR/K/633/19 z dnia 08.04.2019 r. nr próbki ŚR/K/893/18 (SUW wpds), nr próbki ŚR/K/894/19 (sieć u odbiorcy)
- sprawozdania nr Sp/BM/PW/851a/19 z dnia 04.04.2019 r. nr próbki BM/PW/851/19 (SUW wpds),
- sprawozdania nr Sp/BM/PW/852/19 z dnia 04.04.2019 r. nr próbki BM/PW/852/19 (sieć u odbiorcy)

uznaje, że w badanym zakresie próbka pobrana na SUW nie odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 1. „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu na przekroczenia liczby bakterii grupy Coli (<4 jtk/100 ml) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Zatom**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: kzuhdrawno@o2.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drawna (drogą elektroniczną poczta@drawno.pl).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Choszczynie

69-200 Choszczno
ul. Piłsudskiego 10
69-200 Choszczno

Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Drawno** będącego w zarządzaniu Komunalnego Zakładu Usługowo-Handlowego Spółki z o.o. w Drawnie, w dniu **01.04.2019 r.:** w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, w punktach:

- 3202PPPPW0039 Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci,
- 3202PPPPW0690 woda na sieci u odbiorcy – Drawno ul. Kaliska 1,

Na podstawie protokołu nr HK/74/19 załącznik nr HK/65-66/19, a także:

- sprawozdania nr Spr/ŚR/K/636/19 z dnia 08.04.2019 r. nr próbki ŚR/K/899/18 (SUW wpds), nr próbki ŚR/K/900/19 (sieć u odbiorcy)
- sprawozdania nr Sp/BM/PW/857/19 z dnia 04.04.2019 r. nr próbki BM/PW/857/19 (SUW wpds),
- sprawozdania nr Sp/BM/PW/858/19 z dnia 04.04.2019 r. nr próbki BM/PW/858/19 (sieć u odbiorcy)

uznaje, że w badanym zakresie próbki pobrana na SUW i na sieci u odbiorcy odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Drawno, Dobrojewo i Pszczewko**

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: kzuhdrawno@o2.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drawna (drogą elektroniczną poczta@drawno.pl).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Choszczynie

mgr Irena Półka
Inspektor Sanitarny
Państwowej Inspekcji Sanitarnej