

ZACHODNIOPOMORSKI
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. Szczecińska 31, tel. centr. 342-78-31
75-122 K O S Z A L I N

40/101 21.09.2007

Koszalin, dnia 07.09.2007 r.

ZZDW -3/BD/422b/250/07

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2004r., nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

działając w oparciu o upoważnienie udzielone uchwałą nr 626/07 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 lipca 2007r. w sprawie udzielenie upoważnienia i pełnomocnictw Panu Bogdanowi Krawczykowi, Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie,

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez: *Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Sp.zo.o.*, 73-220 Drawno, ul. Kolejowa 7

o wydanie zezwolenia na *lokalizację w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 175 w Drawnie (działka nr 170) obiektu budowlanego w postaci trasy kanalizacji sanitarnej*

zezwalam

na lokalizację w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 175 w Drawnie (działka nr 170) obiektu budowlanego w postaci trasy kanalizacji sanitarnej przy zachowaniu następujących warunków:

1. Nie wyraża się zgody na naruszenie konstrukcji jezdni i chodników przy wykonywaniu robót w pasie drogowym
2. W przypadku naruszenia konstrukcji chodnika, należy chodnik przełożyć na całej szerokości i długości z zastosowaniem pełnowartościowego materiału.
3. Zastosować rury osłonowe na szerokości pasa drogowego
4. Lokalizacja i odległość od krawędzi jezdni nowoprojektowanych urządzeń zgodna z załączonymi do wniosku planami sytuacyjnymi
5. Zezwolenie dotyczy wyłącznie nowoprojektowanych urządzeń, naniesionych na plany sytuacyjne, posiadające pieczęć Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia decyzji, albowiem uwzględnia ona w całości żądanie strony.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

PROJEKTANT

inż. Mirosław Bednarczyk

15-10-2007
Dopuszczony do projektowania i kierowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych
Nr ewid. upr. 24/PW/98

Pouczenie

Poucza się wnioskodawcę o obowiązku uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2003r., nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) lub dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych w rozumieniu tejże ustawy, dla których to czynności właściwy jest Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie oraz poucza się o obowiązku uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie obiektu lub urządzenia w pasie drogowym, o które to zezwolenie należy wystąpić do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach w trybie i na warunkach określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. nr 140, poz. 1481).

Na mocy niniejszej decyzji stwierdza się, iż wnioskodawcy przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane.

Nadto poucza się, iż od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Odwołanie składa się za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
mgr inż. Bogdan Krawczyk
DYREKTOR
Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie

Otrzymują:

1. Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Sp.zo.o. , 73-220 Drawno , ul. Kolejowa 7
2. RDW w Pyrzycach.
3. a/a

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

15-10-2007

PROJEKTANT

inż. Mirosław Bednarczyk
Upr. bud. do projektowania i kierowania przy ograniczeniu
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych
Nr ewid. upr. 24/PW/98

OPINIA NR 141/2007 uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami

Lokalizacja obiektu: Drawno ul. Choszczeńska, Energetyków, Zdrojowa, Saperów, Potokowa, Piaskowa

Inwestor: Komunalny Zakład Usługowo - Handlowy

Sp z o.o

Adres: 73-220 DRAWNO

Kolejowa 7

Na zlecenie 1748-1/2007

z dnia: 2007-09-10

Znak zlecenia: brak znaku

Data wpływu zlecenia do ZUDP: 2007-09-12

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

- uzgodnił lokalizację w/w obiektu

- uzgodnienie dotyczy arkusza map: 352.121.104.2, 104.4, 352.122.061.3, 061.4, 063.1, 063.2, 063.3

Uwagi i zalecenia

Rozpoczęcie robót uzgodnić z właścicielami działek. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy wykonać ręcznie.

W przypadku, gdy usytuowanie projektowanych urządzeń naraża na zniszczenie znaki osnowy geodezyjnej podlegające ochronie prawnej zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku *Prawo geodezyjne i kartograficzne* Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 z późn. zm. zobowiązuje się inwestora do przestawienia lub zabezpieczenia tych znaków na czas budowy. Czynności te powinny być wykonane przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego przed rozpoczęciem robót.

Uzgodnienie niniejsze nie dotyczy instalacji specjalnych, które uzgadnia się w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Szczecinie ul. Potulicka 1a 9 wejście od ul. Sambora) - czynne : poniedziałek i czwartek w godz. 9-13.

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii (Dz. U. Nr 38 poz. 455 par 13.1)

1. T.P.S.A. - Przekazać plac budowy z T.P.S.A. Obszar Eksploatacji w Choszczynie tel. 095 765 7750 . Prace w pobliżu urządzeń podziemnych T.P.S.A. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami T.P.S.A. zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.

Przed rozpoczęciem prac ziemnych ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury T.P.S.A. metodą przekopu próbnego. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury T.P.S.A. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika T.P.S.A.

Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami T.P.S.A. zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.

Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami T.P.S.A. można usunąć po uzyskaniu zgody T.P.S.A. na wyłączny koszt inwestora.

Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych będą naprawiane na wyłączny koszt inwestora.

Należy uzgodnić trasę kabla OTK z Siecią Światłowodową T.P.S.A. w Szczecinie Al. Wyzwolenia 70.

2. Rozdzielnia Gazu w Choszczynie - Wszystkie prace w pobliżu gazociągów należy na bieżąco uzgadniać w R.G. Choszczyno ul. 23-Lutego, prace ziemne wykonywać ręcznie.

3. Grupa Energetyczna "Enea" S.A. - Prace w pobliżu urządzeń energetycznych prowadzić zgodnie z PN/E 05125 i PN/E 05100. Harmonogram prac i niezbędnych wyłączeń oraz nadzór nad niniejszymi pracami uzgodnić z min. 5-dniowym wyprzedzeniem z Rejonem Dystrybucji w Choszczynie ul. Energetyków 2.

4. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Terenowy Oddział w Choszczynie - Na przekroczenie rzeki Bagnicy I należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne, które jednocześnie określi sposób przekroczenia.

Przewodniczący Zespołu:

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

28.09.2007
/data/

/opis/

Z up. STAROSTY

inż. Stanisław Wiśniewski
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej


dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne

Strony postępowania nie wniosły uwag do wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej \varnothing 250 mm pod dnem rzeki Bagnica I w km 0+345, w związku z tym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Starosty Choszczeńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Otrzymują:

1. Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy
Sp. z o.o. 73-220 Drawno ul. Kolejowa 7
2. ZZMiUW OT w Choszczynie
3. Gmina Drawno
4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
60-783 Poznań ul. Grunwaldzka 21
5. a/a




z up. STAROSTY
mgr inż. Andrzej Chamielewski
WIEŚ STAROSTA

Oplatę skarbową w kwocie 217.....zł.
uiszczono w dniu 4.10.07.....
na r-k GBS w Choszczynie
83 8359 0005 0028 9098 2000 0005
data 19.10.07..... podpis [signature].....

Nasz znak: OŚII-6224/11/07

DECYZJA



Na podstawie art. 9 ust.2 pkt.1 lit."b", art.122 ust.1/pkt.3, art.127 ust.5, art.140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r – Prawo wodne (t.jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn.zm.) oraz art.104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Komunalnego Zakładu Usługowo-Handlowego Sp. z o.o. w Drawnie z dnia 02.10.2007 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod dnem rzeki Bagnica I w km 0+345 **orzekam:**

1. Udzielić Komunalnemu Zakładowi Usługowo-Handlowemu Sp. z o.o. 73-220 Drawno ul. Kolejowa 7 pozwolenia wodnoprawnego na przejście sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej \varnothing 250 mm pod dnem rzeki Bagnica I w km 0+345 w rurze stalowej przeciskowej \varnothing 406,4 mm o długości 6,0 m. Rzędna góry rury przeciskowej 77,03 m npm.
2. Uznać za podstawę wydania pozwolenia wodnoprawnego operat wodnoprawny opracowany w październiku 2007 r. przez mgr inż. Justynę Markowicz,
3. Zobowiązać KZU-H Sp. z o.o. w Drawnie do:
 - 3.1 powiadomienia Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział Terenowy w Choszcznie o terminie wykonywania prac objętych pozwoleniem,
 - 3.2 pokrycia ewentualnych strat wyrządzonych osobom trzecim w związku z korzystaniem z uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego,
 - 3.3 trwałego oznakowania miejsca przekroczenia rzeki Bagnicy I.
4. Zastrzec, że;
 - 4.1 pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń,
 - 4.2 pozwolenie wodnoprawne nie zastępuje pozwoleń organów budowlanych.

Uzasadnienie

Z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Bagnica I w km 0+345 rurociągiem kanalizacji sanitarnej wystąpił Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Sp. z o.o. w Drawnie . Do wniosku załączono operat wodnoprawny, decyzję Burmistrza Drawna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PIOŚ.GW 7331-22/2007 z 09.08.2007 r. oraz streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Zgodnie z art. 135 pkt.3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 2 lat od

OPINIA NR 148/2007 uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: Kanalizacja sanitarna -korekta

Lokalizacja obiektu: Drawno ul. Choszczeńska

Inwestor: Komunalny Zakład Usługowo - Handlowy
Sp z o.o

Adres:73-220 DRAWNO
Kolejowa 7

Na zlecenie 1998-1/2007

z dnia: 2007-10-05

Znak zlecenia: brak znaku

Data wpływu zlecenia do ZUDP: 2007-10-12

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

- uzgodnił lokalizację w/w obiektu
- uzgodnienie dotyczy arkusza map:352.122.063.3

Uwagi i zalecenia

Rozpoczęcie robót uzgodnić z właścicielami działek. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy wykonać ręcznie.

W przypadku, gdy usytuowanie projektowanych urządzeń naraża na zniszczenie znaki osnowy geodezyjnej podlegające ochronie prawnej zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku *Prawo geodezyjne i kartograficzne* Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 z późn. zm. zobowiązuje się inwestora do przestawienia lub zabezpieczenia tych znaków na czas budowy. Czynności te powinny być wykonane przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego przed rozpoczęciem robót.

Uzgodnienie niniejsze nie dotyczy instalacji specjalnych, które uzgadnia się w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Szczecinie ul. Potulicka 1a 9 wejście od ul. Sambora) - czynne : poniedziałek i czwartek w godz. 9-13.

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii (Dz. U. Nr 38 poz. 455 par 13.1)

1. Rozdzielnia Gazu w Choszczynie - Uzgodniono przebieg trasy sieci gazowej własności Z.G. Szczecin. Gazociąg występują zgodnie z podkładem geodezyjnym. W miejscu występowania sieci gazowej prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Rozpoczęcie prac ziemnych zgłosić w R.G. Choszczno

Przewodniczący Zespołu:

up. S (A R G S T Y
inż. Stanisław Mojsa
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

KOMUNALNY ZAKŁAD
USŁUGOWO-HANDLOWY Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno
tel./fax 095 768 2201, NIP: 594-000-10-38
KRS 0000192149

Drawno, dn.02.04.2007r.

L.dz.....¹¹⁶ /2007

Zakład Usług Technicznych
„PROSBED” S.C.
Oś.Słowackiego 22/9
64-980 Trzcianka.

Dotyczy: WT dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Choszczeńskiej, Energetyków, Zdrojowej, Saperów, Potokowej i Piaskowej w Drawnie.

Komunalny Zakład Usługowo – Handlowy Sp. z o.o. w Drawnie podaje warunki techniczne na wykonanie w/w sieci:

1. Na sieć kanalizacji sanitarnej opracować dokumentację projektowo – kosztorysową.
2. Kanalizację wykonać z rur PCV .W zależności od konfiguracji terenu jako kanalizację grawitacyjną lub tłoczną z zespołem przepompowni.

Studnie kanalizacyjne na sieci ogólnospławnej betonowe Dn 1000, przykryte włazami typu ciężkiego lub średniego.

3. W najbardziej optymalnym miejscu należy posadzić przepompownię ścieków z możliwością ich magazynowania w czasie nie krótszym jak 48 godz.
4. Ścieki z przepompowni głównej odprowadzić do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy Leśników.
5. Po wykonaniu dokumentacji przedstawić do naszego Zakładu celem uzgodnienia.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

DYREKTOR ZARZĄDU
Czesław Mojecki

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
WSPÓŁWŁAŚCICIEL
Z.U.T. „PROSBED”
29.08.2007
/data/ Bogusław Ebdnarczyk