

Choszczno, dnia 21 września 2022 roku

Znak sprawy:
HK.9020.1.123.2022

Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Sieniawa** gmina **Drawno** będącego w zarządzaniu Komunalnego Zakładu Usługowo-Handlowego Spółki z o.o. w Drawnie, w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, na podstawie protokołu nr **HK.9020.1.184.2022** załącznik nr **HK/265-266/22** z dnia **05.09.2022 r.**, a także sprawozdania z badań:

- Miejsce poboru próbek: Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0700):**
 - Spr/ŚR/K/3297-Q/22 z dnia 13.09.2022 r., nr próbki ŚR/K/2588/22
 - Spr/ŚR/K/3298/22 z dnia 13.09.2022 r., nr próbki ŚR/K/2588/22
 - Sp/BM/PW/1518Q/22 z dnia 08.09.2022 r., nr próbki BM/PW/1537/22
- Miejsce poboru próbki: na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy (punkt poboru 3202PPPPW0708) Sieniawa nr 4:**
 - Spr/ŚR/K/3284-Q/22 z dnia 13.09.2022 r., nr próbki ŚR/K/2589/22
 - Spr/ŚR/K/3285/22 z dnia 13.09.2022 r., nr próbki ŚR/K/2589/22
 - Sp/BM/PW/1519Q/22 z dnia 08.09.2022 r., nr próbki BM/PW/1538/22

uznaje, że w badanym zakresie próbka pobrana na sieci u odbiorcy odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Sieniawa**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Otrzymują:

- Adresat (drogą elektroniczną: kzuhdrawno@o2.pl)
- a/a

Do wiadomości:

- Burmistrz Drawna (drogą elektroniczną poczta@drawno.pl).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Choszczynie

mgr inż. *Magdalena Król-Kaszak*

niepodlega

Choszczno, dnia 20 września 2022 r.

Znak sprawy:
HK.9020.1.140.2022

Komunalny Zakład Usługowo - Handlowy Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zmianami), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3, a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Drawno** będącego w zarządzaniu Komunalnego Zakładu Usługowo - Handlowego Spółki z o.o. w Drawnie, w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, na podstawie protokołu nr **HK.9020.1.209.2022** załącznik nr **HK/297-298/22** z dnia **13.09.2022 r.**, a także sprawozdania z badań:

1) Miejsce poboru próbek:

- w miejscu podawania wody na sieć, na stacji uzdatniania wody - (punkt poboru **3202PPPPW0039**):

- Sp/BM/PW/1614Q/22 z dnia 15.09.2022 r., nr próbki BM/PW/1638/22 oraz skażenia mikrobiologicznego – liczba bakterii grupy coli – obecne w liczbie mniejszej niż 4 jtk w 100 ml

2) Miejsce poboru próbek:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy, budynek przy ul. Kaliskiej 1 w Drawnie - (punkt poboru **3202PPPPW0690**):

- Sp/BM/PW/1615Q/22 z dnia 15.09.2022 r., nr próbki BM/PW/1639/22

uznaje, że w badanym zakresie próbka pobrana na SUW nie odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 1. „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Drawno, Dobrojewo i Pszczewko**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.


Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: kzuhdrawno@o2.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drawna (drogą elektroniczną poczta@drawno.pl)

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Choszcznie


mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

Choszczno, dnia 19 września 2022 roku

Znak sprawy:

HK.9020.1.135.2022

Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Żółwino** gmina **Drawno** będącego w zarządzaniu Komunalnego Zakładu Usługowo-Handlowego Spółki z o.o. w Drawnie, w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, na podstawie protokołu nr **HK.9020.1.198.2022** załącznik nr **HK/279-280/22** z dnia **13.09.2022 r.**, a także sprawozdania z badań:

- 1. Miejsce poboru próbki: Stacja uzdatniania wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0485) Żółwino:**
 - Sp/BM/PW/1604Q/22 z dnia 15.09.2022 r., nr próbki BM/PW/1628/22
 - Spr/ŚR/K/3451/22 z dnia 13.09.2022 r., nr próbki ŚR/K/2743/22
- 2. Miejsce poboru próbki: na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy (punkt poboru 3202PPPPW0486) Żółwino nr 3 :**
 - Sp/BM/PW/1605Q/22 z dnia 15.09.2022 r., nr próbki BM/PW/1629/22
 - Spr/ŚR/K/3452/22 z dnia 13.09.2022 r., nr próbki ŚR/K/2744/22

uznaje, że w badanym zakresie próbka pobrana na sieci u odbiorcy oraz na SUW odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Tabela 1. „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym** będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Żółwino**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: kzuhdrawno@o2.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Drawna (drogą elektroniczną poczta@drawno.pl).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Choszcznie


mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

niepodlega

Choszczno, dnia 20 września 2022 roku

Znak sprawy:
HK.9020.1.138.2022

Komunalny Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Podegrodzie** gmina **Drawno** będącego w zarządzaniu Komunalnego Zakładu Usługowo-Handlowego Spółki z o.o. w Drawnie, w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, na podstawie protokołu nr **HK.9020.1.207.2022** załącznik nr **HK/291-292/22** z dnia **13.09.2022 r.**, a także sprawozdania z badań:

- Miejsce poboru próbki: Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0045):**
 - Spr/ŚR/K/3514-Q/22 z dnia 16.09.2022 r., nr próbki ŚR/K/2749/22
 - Sp/BM/PW/1610Q/22 z dnia 15.09.2022 r., nr próbki BM/PW/1634/22
- Miejsce poboru próbki: na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy (punkt poboru 3202PPPPW0046) Podegrodzie nr 15:**
 - Spr/ŚR/K/3513-Q/22 z dnia 16.09.2022 r., nr próbki ŚR/K/2750/22
 - Sp/BM/PW/1611Q/22 z dnia 15.09.2022 r., nr próbki BM/PW/1635/22

uznaje, że w badanym zakresie próbka pobrana na sieci u odbiorcy odpowiada wymaganiom sanitarnym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Podegrodzie**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiąc**.

W związku z powyższym decyzję z dnia 22 czerwca 2022 r. o znaku HK.9020.1.68.2022 uznaje się za wykonaną.

Otrzymują:

- Adresat (drogą elektroniczną: kzuhdrawno@o2.pl)
- a/a

Do wiadomości:

- Burmistrz Drawna (drogą elektroniczną poczta@drawno.pl).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Choszczynie

mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

niepodlega