

**Zarządzenie Nr 80/2022**  
**Burmistrza Drawna**  
**z dnia 23 listopada 2022r.**

**w sprawie ograniczenia zużycia energii w jednostkach organizacyjnych Gminy Drawno oraz w Drawieńskim Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Drawnie zmierzającego do zachowania bezpieczeństwa energetycznego**

Na podstawie art. 31, w związku z art.30 ust.2 pkt 3, art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559, ze zm.), art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, ze zm.) oraz art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261, ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Po dokonaniu oceny potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne wprowadza się skoordynowane środki określone niniejszym zarządzeniem w celu ograniczenia zapotrzebowania i zużycia energii elektrycznej oraz ciepłej w budynkach jednostek organizacyjnych gminy Drawno, w okresie od 28 listopada 2022r. do 30 kwietnia 2023r.

**§ 2. 1.** Ograniczenia, o których mowa w § 1, obejmują następujące jednostki:

- 1) Urząd Miejski w Drawnie,
- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie,
- 3) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie,
- 4) Drawieński Ośrodek Kultury,
- 5) Biblioteka Publiczna w Drawnie,
- 6) Szkoła Podstawowa w Drawnie,
- 7) Przedszkole Miejskie w Drawnie.

2. Ograniczenia, o których mowa w § 1, obejmują także inne obiekty będące własnością lub we władaniu gminy Drawno, w szczególności świetlice wiejskie i remizy jednostek ochotniczych straży pożarnych, boiska, tereny sportowo-rekreacyjne.

3. Ograniczenia o których mowa w § 1, obejmują również oświetlenia uliczne, z wyłączeniem oświetlenia przy przejściach dla pieszych i przystankach autobusowych.

**§ 3. 1.** Za wprowadzenie i przestrzeganie ograniczeń przewidzianych niniejszym zarządzeniem odpowiedzialność ponoszą osoby kierujące jednostkami, o których mowa w § 2 ust. 1.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, w celu wykonania niniejszego zarządzenia, mogą wprowadzać wewnętrzne regulacje o charakterze porządkowym i organizacyjnym, które będą uszczegóławiać rozwiązania w zależności od specyfiki prowadzonej jednostki, z zastrzeżeniem postanowień § 4. Postanowień nie stosuje się do jednostki, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.

**§ 4.** Przez środki, o których mowa w § 1, rozumie się:

- 1) temperaturę w pomieszczeniach biurowych, salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach podobnego typu, zbliżoną do 20 stopni Celsjusza,
- 2) temperaturę w pomieszczeniach innych niż wymienionych w pkt. 1, jeśli nie przebywają w nich stale lub cyklicznie osoby, nie wyższą niż 16 stopni Celsjusza,
- 3) wietrzenie pomieszczeń przeprowadzać krótko i intensywnie, o ile istnieje taka możliwość,

- 4) obowiązek zmniejszania poziomu temperatury poniżej wskazanego w pkt. 1, w pomieszczeniach po zakończeniu ich wykorzystywania (godzin funkcjonowania jednostki), zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami, o których mowa w § 3 ust. 2 zarządzenia, w ramach możliwości technicznych,
- 5) odpowiednie dostosowanie obowiązku, o którym mowa w pkt. 4, na czas zamknięcia jednostki dłuższy niż doba, z uwzględnieniem konieczności przywrócenia odpowiedniego poziomu temperatury przed rozpoczęciem działalności jednostki, w ramach możliwości technicznych,
- 6) obowiązek zamykania, względnie dostosowanie do automatycznego zamykania, wszelkich drzwi do budynków w danej jednostce,
- 7) obowiązek wprowadzenia innych rozwiązań związanych z temperaturą oraz energią elektryczną w budynkach i pomieszczeniach, adekwatnie do potrzeb i możliwości,
- 8) zakaz używania urządzeń elektrycznych do zwiększania lub utrzymywania temperatury w pomieszczeniach i obiektach w poziomach temperatur wskazanych powyżej lub w celu tzw. „dogrzewania się”, w zależności od charakteru i sposobu ogrzewania budynku lub pomieszczenia, w tym klimatyzatorów, farelek itp.,
- 9) ograniczenie do niezbędnego minimum oświetlenia zewnętrznego elewacji budynków i innych obiektów, instalacji, itp.,
- 10) wyłączanie oświetlenia wewnętrznego w budynkach i innych pomieszczeniach oraz przestrzeniach, jeżeli pobyt osób w nich zaprzestał na czas dłuższy jak 10 minut, a przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie stoją temu na przeszkodzie,
- 11) w pierwszej kolejności doświetlanie przestrzeni światłem słonecznym, w tym odstępianie od dokonywania zasłaniania okien wszelkiego rodzaju roletami, czy żaluzjami, itp.,
- 12) ograniczenie liczby urządzeń elektrycznych o dużym poborze prądu, w tym: czajniki elektryczne,
- 13) w pomieszczeniach używanych wyłącznie w sposób doraźny ustawienie poziomu temperatury w sposób najbardziej minimalny, w zależności od charakteru obiektu bądź pomieszczenia.

§ 5. 1. W przypadku jednostek, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1-5, osoby nimi kierujące zobowiążą wszystkich pracowników do przestrzegania ograniczeń, o których mowa w § 4, wskazując jednocześnie, że zobowiązanie ma charakter pracowniczy, o którym mowa w art. 100 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. W przypadku jednostek, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6-7, osoby nimi kierujące zastosują odpowiednio postanowienia ust. 1.

§ 6. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Drawnie do realizacji postanowień zarządzenia, w sposób następujący:

- 1) **Kierownik referatu Planowania, inwestycji i ochrony środowiska** - obiekty i pomieszczenia oraz inne, w tym lampy uliczne, oświetlenia promenady i parku, place zabaw, tereny rekreacyjne i sportowe, które są w dysponowaniu tej komórki, bez znaczenia na jego formę,
- 2) **Kierownik referatu organizacyjno-administracyjnego** - obiekty i pomieszczenia oraz inne, które są w dysponowaniu tej komórki, bez znaczenia na jego formę,
- 3) **Inspektor Ochrony Danych** - remizy ochotniczych straży pożarnych,
- 4) **Sekretarz** - obiekty i pomieszczenia budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie.

§ 7. Jeżeli z przepisów prawa powszechnie obowiązującego wynikają obowiązki utrzymywania innych norm temperatury w pomieszczeniach, stosuje się je w pierwszej

kolejności, z uwzględnieniem odstępstwa rzędu +/- 1 stopień Celsjusza od tej normy z pominięciem norm wskazanych w niniejszym zarządzeniu.

**§ 8.** Nadzór i koordynację nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Drawno

**§ 9.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2022r.