



ŚREDNICA WEW. RUROCIĄGÓW	SZEROKOŚĆ "S" WYKOPU W GRUNIE [m]	
	SUCHYM	MOKRYM
< 0.15	0.90	1.00
0.20	1.00	1.10

UWAGA:

1. Przed przystąpieniem do robót należy potwierdzić lokalizację przyłączy z właścicielami posesji.
2. Koliduje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym nanieśiono na podstawie mapy do celów projektowych w skali 1:500.
3. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń, przewodów i kanałów podziemnych które nie zostały odnotowane w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
4. Dokładne rzędnine istniejącego uzbrojenia należy ustalić metodą przekopów kontrolnych wykonywanych ręcznie i ewentualnie wprowadzić korektę pod nadzorem projektanta.
5. Pionowe skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym wykonać z zachowaniem odległości bezpiecznej min. 0,2 m od skraju przewodu do kolidującego uzbrojenia.
6. Skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi elektroenergetycznymi wykonać zabezpieczając kabele przed uszkodzeniem rurą dwudzielną Ø110 na długości co najmniej 1,5 m- po 0,75 m od osi skrzyżowania mierząc prostopadłe do kanału.
7. Zabrania się pracy sprzętu mechanicznego pod i w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz w pobliżu istn. budynków, budowli technicznych i istn. uzbrojenia podziemnego.
8. Pozostałe oznaczenia i uwagi jak na rysunku nr 1.

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH PROSBED s.c. Oś. Słowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka			
INWESTOR	Gmina Drawno ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno		
NAZWA ZADANIA	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej Dominikowo - Drawno wraz z włączeniem m. Chotomętwo		
OBIEKT kat. XXVI	Ściek kanalizacyjny sanitarny grawitacyjny - dz. o nr ewid. 344/1 obręb 0008 Drawno - dz. o nr ewid. 519 obręb 0008 Drawno - dz. o nr ewid. 11, 58 obręb 0009 Chotomętwo		
ADRES OBIEKTU	Przebieg kanalizacji sanitarnej - dz. o nr ewid. 519 obręb 0008 Drawno - dz. o nr ewid. 344/1 obręb 0008 Drawno - dz. o nr ewid. 519 obręb 0008 Drawno - dz. o nr ewid. 437, 519 obręb 0008 Drawno - dz. o nr ewid. 519 obręb 0009 Chotomętwo		
NAZWA RYSUNKU	PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ		
PROJEKTOWAŁA	mgr inż. Justyna Markowicz upr. nr WKP/0125/POSO/07	SKALA	1:100/500
OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz Bednarczyk	DATA	06/2024
		NR RYS.	2